



Industrial doors



MORESCHI
CHIUSURE INDUSTRIALI

we open your future



W e o p e n y o u r f u t u r e

Chiusure industriali d'eccellenza: è la sintesi per descrivere Moreschi, un'azienda che da quarant'anni si occupa di progettare, produrre ed installare a regola d'arte porte e portoni che soddisfano ogni specifica necessità aziendale, dalle chiusure più piccole a quelle di grandi dimensioni.

Il continuo sviluppo di prodotti all'avanguardia, l'esperienza nel capire le esigenze del cliente per proporre la soluzione ideale a prezzi competitivi, la garanzia di costante assistenza, sono tutte qualità che fanno di Moreschi l'azienda leader del settore in Italia. Porte e portoni coibentati, in acciaio inox e vetrati, porte e portoni tagliafuoco, porte ad apertura rapida, rampe di carico e sistemi di sicurezza: Moreschi ha sempre la soluzione giusta per le esigenze della Vostra Azienda.

Excellence industrial closing systems: the definition to describe Moreschi, a company that since 40 years ago has projected, produced and installed state-of-the-art doors to meet any company specific requirement, from small to large dimensions.

The continuous development of products, the experience in understanding each customer demand, to propose the best and ideal solution and at competitive prices, the commitment of a constant support, are all features that makes Moreschi one of the leading companies within its sector in Italy.

Insulated doors, in stainless steel and glazed, fire rated doors, speed doors, dock levellers and security systems: Moreschi always has the right answer to each company requirement.



Contatto clienti
Customer contact



Progetto
Project



Produzione
e lavorazione
*Production
and processing*



Montaggio
e installazione
*Assembling
and installation*




Assistenza
Assistance





Moreschi in the World



Chiusure industriali coibentate
Insulated industrial closing systems

Portoni a libro
Portoni scorrevoli
Porte a battente

*Folding doors
Sliding doors
Swing doors*



Prodotti certificati CE
CE Certified products




Chiusure industriali inox
Stainless steel industrial closing systems

Portoni a libro
Portoni scorrevoli
Porte a battente

*Folding doors
Sliding doors
Swing doors*



Materiali esenti da CFC
CFC-free Materials




Chiusure industriali vetrato
Glazed industrial closing systems

Portoni a libro
Portoni sezionali
Porte pedonali

*Folding doors
Sectional doors
Sliding doors
Pedestrian doors*



Certificazione MTF
MTF Certification



Chiusure industriali tagliafuoco
Fire Rated industrial closing systems



Portoni scorrevoli
Porte a battente

*Sliding doors
Swing doors*



La reperibilità dei ricambi
è garantita per 10 anni
*Spare parts availability for
10 years*



Chiusure industriali logistica
Logistics industrial closing systems

Porte rapide

Speed doors



Formati su misura
Custom formats



Chiusure industriali logistica
Logistics industrial closing systems

Punti di carico

Loading bays




A disposizione una gamma
di colori RAL completa
*A comprehensive RAL
colours range*



Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore

*Double Folding Doors without
lower guide*

HINGE



Chiusure industriali
COIBENTATE

*INSULATED
industrial closing
systems*

Portoni a libro
Portoni scorrevoli
Portoni a battente

*Folding doors
Sliding doors
Swing doors*

Isolamento termico
e ambientale a regola d'arte.

Le chiusure industriali
coibentate Moreschi, grazie
all'utilizzo di materiali di alta
qualità, aiutano l'azienda
a ridurre i costi e migliorare
l'efficienza energetica.

*Thermal and environmental
insulation*

*The Moreschi insulated
industrial doors, by using
high quality materials, help
companies reduce costs and
improve efficiency.*



Flessibilità e praticità: sono queste le caratteristiche principali dei portoni coibentati a libro Moreschi.

Dotati di apertura manuale o motorizzata, si adattano a tutte le esigenze.

I portoni coibentati a libro Moreschi assicurano massima praticità e resistenza per tutte le attività, anche quelle che necessitano di passaggi frequenti.

Flexible and practical: these are the main features of Moreschi insulated folding doors.

Manual or motorized, they fit every need. Moreschi Folding Doors range assure maximum practicality and resistance to every daily activity, even those exposed to frequent transit.

I portoni doppio impacco sono forniti di serie, predisposti alla motorizzazione
Double folding doors are standard equipped to be motorized



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla
norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1
rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule;
U=1,7W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI
13241-1 rule







A seconda delle dimensioni del vano muro si possono inserire più oblò e di dimensioni diverse.

Depending on clear opening dimensions a variable numbers of visions can be inserted in the panels.




Portone standard

Standard door



Con portina pedonale senza soglia inferiore

With pedestrian door without lower guides



Con portina pedonale con soglia inferiore

With pedestrian door with lower guides



Oblò con profilo in gomma naturale EDPM

Vision window with EPDM natural rubber frame



Oblò con telaio in alluminio

Vision window with aluminium frame



Portoni ad Impacco Laterale
con guida inferiore
*Lateral Side Folding Doors with
lower guide*

FOLDING

MORESCHI®
DECORATION

Moreschi è in grado di personalizzare le vostre chiusure con la possibilità di decorarle con loghi, foto e disegni.

Moreschi can customize your doors with company logos, photos and pictures.

16 colorazioni standard
in tinta RAL , sempre
disponibili a magazzino
e senza sovrapprezzo

*16 RAL colour range
always available
at no extra fee*



RAL 1021
Giallo navone
Yellow



RAL 9006
Alluminio brillante
Grey brilliant



RAL 3000
Rosso fuoco
Red fire



RAL 9010
Bianco puro
White pure



RAL 3003
Rosso Rubino
Red ruby



RAL 7016
Grigio antracite
Grey anthracite



RAL 8019
Testa di moro
Brown dark



RAL 9016
Bianco traffico
White traffic



RAL 6002
Verde foglia
Green leaf



RAL 9002
Bianco grigio
White grey



RAL 6005
Verde muschio
Green moss



RAL 8028
Marrone terra
Brown earth



RAL 5010
Blu genziana
Blue gentian



RAL 7001
Grigio argenteo
Grey silver



RAL 5009
Blu azzurro
Blue light



RAL 9007
Grigio alluminio
Grey aluminum



Portoni Moreschi ad impacco laterale : soluzione ideale per vani di grandi dimensioni
Moreschi lateral side folding doors : the best solution for large openings



I portoni Moreschi modello IMPL possono essere installati all'interno o all'esterno, per sfruttare al meglio la versatilità dell'impacchettamento a libro e lasciare ampi spazi di manovra.

Moreschi lateral side folding doors can be installed inside or outside, to take advantage of the folding system and maximize the working space.



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
 classe resistenza vento 4.
 Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
 Trasmittanza termica
 secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
 I nostri prodotti sono certificati in conformità
 alla norma CPD UNI 13241-1

*CE Marking EN 13241-1 (CPD)
 wind resistance class 4
 Sound insulation according to UNI EN 717-1
 rule; R=28dB
 Thermal transmission according to 13241 rule;
 U=1,7W/mq.K
 Our products are certified according to CPD UNI
 13241-1 rule*





Portoni Scorrevoli
con guida inferiore

*Sliding Doors
with lower guide*

SLIDING with lower guide

L'eccellenza Moreschi si concretizza nella progettazione fatta da tecnici professionisti, dall'utilizzo di materiali di alta qualità per ogni particolare, dalla produzione effettuata con tecniche innovative e dalla posa seguita direttamente dai tecnici dell'azienda.

La filosofia Moreschi garantisce un prodotto robusto, dall'ottima capacità di isolamento termico e acustico, dai bassi costi di manutenzione, esteticamente gradevole.

Moreschi excellence consists in: planning, made by skilled professional technicians; using high quality materials in every detail; creating innovative production techniques; installation made by Moreschi own staff.

Moreschi philosophy guarantees a strong product, with a high degree of thermal and sonic insulation, with low maintenance costs whilst aesthetically appealing.



Portoni Scorrevoli
senza guida inferiore

Sliding Doors
without lower guide



SLIDING without lower guide



Marchatura CE EN 13241-1 (CPD),
classe resistenza vento 3.
Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
Trasmittanza termica
secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
I nostri prodotti sono certificati in conformità alla
norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3
Sound insulation according to UNI EN 717-1
rule; R=28dB
Thermal transmission according to 13241 rule;
U=1,7W/mq.K
Our products are certified according to CPD UNI
13241-1 rule






Porte a Battente
in acciaio
*Stainless steel Swing
Doors*


FLY steel



1 battente
1 wing




2 battenti
2 wings



Oblo con profilo
in gomma naturale EPDM

*EDPM natural rubber
profiles vision window*



Oblo con telaio in alluminio
Aluminum frame vision window



Realizzata con lo stesso procedimento produttivo dei portoni, la porta pedonale a battente ha tutte le caratteristiche di qualità delle realizzazioni Moreschi.

Soluzione ideale per le uscite di sicurezza, è possibile dotarla di maniglione antipanico a norma, oltre a vari accessori come oblò, serrature di sicurezza, etc.

Made following the same industrial doors production procedure, the pedestrian swing door maintains all the quality features of Moreschi products. It's the ideal solution for emergency exit, and can be equipped with anti-panic handle bar, according to current safety regulations, as well as with different accessories like vision windows, safety locks, etc.



FLY aluminium



Minimo spessore, bellezza e funzionalità senza limiti: la porta battente con telaio in alluminio anodizzato e pannello in acciaio, coniuga robustezza ed eleganza.

Thickness, unlimited beauty and functionality: the anodized aluminum frame and steel panel swing door matches robustness and elegance.

Moreschi è in grado di personalizzare le vostre chiusure con la possibilità di decorarle con loghi, foto e disegni.

Moreschi can customize your doors with company logos, photos and pictures.

MORESCHI
DECORATION



Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore

*Double Folding Doors
without lower guide*

HINGE inox



Chiusure industriali
INOX
*STAINLESS STEEL
industrial closing systems*

Portoni a libro
Portoni scorrevoli
Porte a battente

*Folding doors
Sliding doors
Swing doors*


Isolamento a regola d'arte, sia termico che ambientale.

Le chiusure industriali coibentate Moreschi, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, aiutano l'azienda a ridurre i costi e migliorare l'efficienza.


L'impiego di acciaio inox aumenta la durata nel tempo e facilita l'igiene dell'ambiente di lavoro.

State-of-the-art thermal and environmental insulation.

Moreschi insulated industrial closures, thanks to the use of high quality materials, help your company reduce costs and improve efficiency. The use of stainless steel improves doors lifespan and makes environmental hygiene easier.



Portone standard
Standard door



Con portina pedonale senza soglia inferiore
With pedestrian door without lower guide




Marcatura CE EN 13241-1 (CPD),
 classe resistenza vento 3.
 Insonorizzazione UNI EN 717-1; R=28dB.
 Trasmittanza termica
 secondo la norma 13241 U=1,7W/mq.K
 I nostri prodotti sono certificati in conformità alla
 norma CPD UNI 13241-1

CE Marking EN 13241-1 (CPD)
 wind resistance class 3
 Sound insulation according to UNI EN 717-1
 rule; R=28dB
 Thermal transmission according to 13241 rule;
 U=1,7W/mq.K
 Our products are certified according to CPD UNI
 13241-1 rule




Sicurezza, pulizia, igiene sono caratteristiche fondamentali dell'ambiente di lavoro, specie nel settore alimentare e chimico. I portoni Moreschi in acciaio inox a doppio impacco senza guida inferiore rappresentano la risposta ideale a queste esigenze. Progettati, prodotti e installati dai professionisti Moreschi, assicurano un elevato livello di qualità, aiutano a ottimizzare gli spazi di manovra e stoccaggio, e grazie all'assenza di guida inferiore, a ridurre i costi delle manutenzioni.


Safety, cleanness, hygiene are fundamental features of the working environment, especially in the food and chemicals sectors. Moreschi stainless steel double folding doors without lower guide are the best answer to these applications. Designed, produced and installed by Moreschi professionals, they guarantee the highest quality level, they help to optimize maneuver and storage spaces and – thank to the absence of the lower guide – reduce maintenance costs.



Con portina pedonale con soglia inferiore
 With pedestrian door with lower guides



Oblò con profilo in gomma naturale EDPM
 EDPM natural rubber profiles vision window



Oblò con telaio in alluminio
 Aluminum frame vision window



Portoni Scorrevoli con/senza guida inferiore

Sliding Doors with or without lower guide

SLIDING inox

Nessun ostacolo: i portoni scorrevoli sospesi o a pavimento sono l'ideale soluzione per eliminare ogni tipo di ingombro, sia all'interno sia all'esterno. Piccole o grandi dimensioni, all'interno o all'esterno, ad una o più ante anche sovrapposte, offrono una molteplicità di soluzioni tecniche adatte ad ogni esigenza.

No obstacles: hanged or grounded sliding doors are the best solution to get rid of every kind of encumbrance, inside or outside. Small or large size, inside or outside, with one or more door even overlapping, they offer a wide range of technical solutions that fit every need.






FLY inox



Particolare acciaio inox satinato

Detail satin-finish stainless steel



Particolare acciaio inox fioretato


Detail Flower-embossed stainless steel





Portoni Doppio Impacco
senza guida inferiore
*Double Folding Doors without
lower guides*

HINGE glass



Chiusure industriali
VETRATO

GLAZED industrial
insulated closing
systems

Portoni a libro Sezionali Porte a battente

*Folding doors
Sectional doors
Swing doors*


Chiusure industriali, eleganza e finiture da alto design: i portoni vetrati Moreschi fanno la differenza. Un materiale leggero e raffinato come il vetro per un portone che offre forza strutturale e altissima qualità produttiva. La grande capacità innovativa Moreschi rende possibile la realizzazione di diverse soluzioni tecniche, colori, tipologie di vetro, riempimento con altri materiali come pannelli, reti o altro. Una linea di portoni che dà un tocco di design inconfondibile all'azienda e assicura la massima durata nel tempo.

Industrial closing systems, high design elegance and finishes: Moreschi glazed doors really make the difference. A light and refined material such as glass for a door that offers structural strength and the highest production quality. Moreschi great innovation ability makes possible the development of different technical solutions, colors, glass typologies, filling with other materials like panels, cloths and more. A wide door range that gives a peculiar touch of design to your company, and assures the products maximum lifespan.



Riempimento con pannello coibentato preverniciato

Filling with insulated pre-coated panel



Riempimento con reti in acciaio preverniciato o alluminio per ottemperare ai problemi di rapporti areanti

Filling with pre-coated steel or aluminum net to solve ventilation issues

bressanelli&rizzi
CARROZZERIA





Portoni Impacco Laterale
con guida inferiore

*Lateral folding Doors
with lower guide*

FOLDING glass



Marcatura CE EN 13241-1 (CPD), classe
resistenza vento 3
(senza guida inferiore), classe 4 (con guida
inferiore)
Trasmittanza termica secondo la norma
13241 $U=2,2$ W/mq.K,
con vetro isolante 44.1/12/33.1

*CE Marking EN 13241-1 (CPD)
wind resistance class 3 (without lower guide)
wind resistance class 4 (with lower guide)
Thermal transmission according to 13241
rule; $U=2,2$ W/mq.K, with insulating glass
44.1/12/33.1*



Grandi aperture, grande luminosità : i portoni a libro con guida inferiore rappresentano la soluzione migliore per vani di ampie dimensioni e rendono l'ambiente di lavoro straordinariamente luminoso e trasparente.

Large openings, extreme brightness: folding doors with lower guides represent the best solution for large openings and make the working environment exceptionally bright and transparent.



Portone standard
Standard door



Portone con portina
senza soglia inferiore
*Doors with pedestrian door
section without lower guide*



Portone con portina
con soglia inferiore
*Doors with pedestrian door
section with lower guide*

Forza strutturale e leggerezza sono qualità che i nostri portoni a libro vetrati senza guida hanno come prerogativa. Solidità ma non pesantezza, anche in questi portoni così tradizionali l'innovazione di tutte le altre tipologie di chiusure è ben visibile.

Questo garantisce al nostro cliente una linea di prodotti diversi nelle forme, ma uguali nelle finiture degli accessori, quindi di facile reperibilità perché sempre disponibili a magazzino.

Structural strenght and lightness are Moreschi glazed folding doors without lower guides prerogatives. Solid without being heavy, even in these such traditional doors the innovations of all the other types of closures are evident.

This guarantees our customers a product range different in forms, but similar in the accessories finishings, and very easy to find because always available in stock.

Portoni Scorrevoli
Sliding Doors



SLIDING glass



21



Grandi aperture, grande impatto visivo. Il portone vetrato scorrevole Moreschi può scorrere sia all'interno che all'esterno ed elimina ogni problema di ingombro di raccolte di ante. Il vetro esalta l'aspetto esterno o interno di qualsiasi spazio, e rende il portone un elemento di design di pregevole fattura.

Large openings, big visual impact. Moreschi glazed sliding door can slide inside or outside and therefore eliminates the problem of door leaves folding. The glass exalts the inner and outer look of every area, and makes the door a classy workmanship design element.




Portoni Sezionali
Sectional Doors

SECTIONAL glass






FLY aluminium glass



1 battente
1 wing

Eleganza e sicurezza:
la porta pedonale, nella
versione vetrata in
alluminio, coniuga estetica
e funzionalità e rende gli
spazi luminosi.
La sua versatilità permette
l'inserimento di vetri in
vari modelli, maniglioni
antipanico, maniglie, etc..



2 battenti
2 wings

*Elegance and safety:
the pedestrian door,
in its aluminum glazed
version, matches look and
functionality and makes
every space brighter.
Its versatility allows the
insertion of different
types of glass, anti panic
handle bar, etc...*



Vetro stop riflettente
Matte glass



Vetro trasparente
Transparent glass



Film bronzo grey
Bronze grey film





Portoni Scorrevoli
Sliding Doors

SLITE mtf



Chiusure industriali
TAGLIAFUOCO
FIRE RATED
industrial closing systems

Porte Portoni Tagliafuoco

*Fire rated
doors*

Sicurezza certificata: le chiusure industriali "tagliafuoco" Moreschi rispondono alle esigenze specifiche delle aziende secondo le vigenti norme antincendio (UNI 9723).


La qualità Moreschi è assicurata dai diversi accessori disponibili e da ampie possibilità di personalizzazione.

Certified safety: Moreschi fire rated industrial closing systems comply with every company need and also fulfills all the existing fire rated regulations (UNI 9723). Moreschi quality is guaranteed by a wide range of accessories and full customization possibilities.




Robusto e sicuro, il portone scorrevole tagliafuoco rappresenta una nuova concezione di chiusura antincendio. Realizzato a una o due ante contrapposte o sovrapposte, il portone tagliafuoco garantisce la massima sicurezza attiva e passiva delle persone, delle strutture e dei beni.


Robust and safe, fire rated sliding door represent a new conception of fire retardant closing systems. Produced with one or two overlapping or opposing leaves, fire rated door guarantees maximum active and passive safety for people, structures and goods.




Portone 1 anta
1 leaf door




Portone 2 ante
2 leaf door



Portone 1 anta con portina pedonale
1 leaf door with pedestrian door



Portone 2 ante con portina pedonale
2 leaf door with pedestrian door



Portone telescopico con portina pedonale
telescopic leaf door with pedestrian door



Chiusure industriali
INOX
STAINLESS STEEL
industrial closing systems



26



RAL 8019
Testa di moro
Brown dark



RAL 6002
Verde foglia
Green leaf



RAL 6005
Verde muschio
Green moss



RAL 5010
Blu genziana
Blue gentian



RAL 5009
Blu azzurro
Blue light



RAL 3000
Rosso fuoco
Red fire



RAL 3003
Rosso Rubino
Red ruby



RAL 1021
Giallo navone
Yellow



La porta a battente tagliafuoco è da noi progettata e realizzata seguendo gli stessi processi produttivi dei portoni scorrevoli.

Nella progettazione di qualsiasi edificio devono essere degli elementi principali, perchè grazie a queste chiusure siamo in grado di garantire la sicurezza attiva e passiva delle strutture e dei beni. Seguendo i più severi controlli di qualità, possiamo fornire un prodotto pratico e sicuro, non tralasciando l'aspetto estetico.

La nostra porta è realizzata in lamiera preverniciata; inoltre vi sono molteplici possibilità di personalizzazioni.

The swing fire rated door is engineered and manufactured by Moreschi following the same production procedures as the sliding doors.

Within any project of any building there must always be basic elements, in order to guarantee both active and passive safety of the structure and goods, with the implemented closing system. By implementing the most strict quality controls, we can propose a practical and safe product, without leaving outside any consideration for the aesthetics.

Our door is made of pre-coated steel sheet, and in addition there are many possibilities for customisation.



RAL 9016
Bianco traffico
White traffic



RAL 9010
Bianco puro
White pure



RAL 7016
Grigio antracite
Grey anthracite



RAL 7001
Grigio argenteo
Grey silver



RAL 9007
Grigio alluminio
Grey aluminum



RAL 9006
Alluminio brillante
Grey brilliant



RAL 9002
Bianco grigio
White grey



RAL 8028
Marrone terra
Brown earth



Porte a Battente
Grandi Dimensioni

Sliding Doors
Large Opening

BIG FLY mtf

Le chiusure Moreschi sono certificate a norma di legge in materia di normative antincendio.

Moreschi closures are certified according to existing fire retardant laws and regulations

La porta a battente di grandi dimensioni può essere realizzata ad uno o due battenti.

Contrappesi laterali, cerniere con cuscinetti, oltre alle guide superiori e relativi carrelli, permette il sicuro funzionamento e garantiscono l'auto-richiusura.

Vani di dimensioni medie e grandi, o dove non è possibile far scorrere nessun portone, sono la giusta collocazione.

The large dimension swing door can either be manufactured with one or two wings. Side counterweight, hinges with bearing wheels, on the top rail track, which would ensure a proper and safe operation and would also ensure its automatic re-closing function.

For medium and large openings, or wherever there isn't the possibility of implementing a sliding door.





FLY multipurpose

Versatile e affidabile: le porte battenti multiuso sono la soluzione ideale per garantire la sicurezza delle persone che si trovano all'interno del locale. L'installazione è semplicissima: ogni porta viene consegnata già montata e pronta per la messa in opera. Realizzata in misure standard, semi-standard o su misura ad uno o due battenti, si adatta a ogni esigenza.

Versatile and reliable: The multi-function swing doors are the ideal solution to guarantee people's safety at the interior of a building. The installation is easy: Every door will be delivered pre-mounted and ready to be fitted to the opening. Manufactured in standard sizes, semi-standard or otherwise upon request with one or two wings, the door can be adapted to any situation.




A disposizione una gamma
di colori RAL completa
Complete RAL colors
range available






Porte a Battente
Swing Doors


FLY fire




1 battente
1 wing



2 battenti
2 wings



1 battente con oblò
1 wing with
vision window



2 battenti con oblò
2 wings with
vision window



Vetrata fissatagliafuoco
REI 60/120

Fixed glass fire panel
REI 60/120



GLASS fire

Per tutti i vani dove la necessità è di compartimentare ma con la massima visibilità, è possibile installare vetrate fisse tagliafuoco. Con telaio a vista in alluminio o a scomparsa in acciaio e nelle classi REI 60 o 120, le si può installare in ogni ambiente: dall'industriale, al commerciale, all'artigianale, è la soluzione ideale per garantire sicurezza e controllo.

For all areas that must be divided but with maximum visibility, fixed fire-break windows can be installed. With frame in aluminium in sight or in hidden steel in class REI 60 or 120, it can be installed in any environment; industry, commerce, handicraft shop; the ideal solution for guaranteeing safety and control.



La porta saliscendi tagliafuoco viene installata su quei vani ove gli spazi di scorrimento laterali sono limitati; l'ingombro laterale minimo è di 250mm. quindi lo scorrimento si sviluppa verso l'alto.

Realizzata in un'anta monoblocco, può garantire la massima sicurezza su vani muro con dimensioni massime di 2000x2000mm e per il solo passaggio dei materiali e non delle persone.

The vertical fire door is installed in areas where the lateral sliding space is limited; the minimum lateral dimensions is 250 mm therefore it slides upwards. Made from a monoblock panel it guarantees maximum safety wall compartments with maximum dimensions of 2000 x 2000 mm and for the passage of goods not persons.

Saliscendi
Up and down



UP-DOWN



Formati su misura
Custom formats



Portoni ad Impacchettamento Rapido
Speedy Fold-up doors

SPEEDY-FOLD®



RAL 9010
Bianco puro
Pure White



RAL
Panna
Cream



RAL 1023
Giallo navone
Yellow



RAL 2004
Arancione puri
Pure Orange



RAL 3002
Rosso carminio
Dark Red



Chiusure industriali
LOGISTICA
LOGISTICSL
industrial closing
systems

Porte rapide *Speed doors*

Veloci, flessibili, efficaci.
Le Porte Rapide Moreschi
rappresentano
una soluzione pratica,
di facile installazione
e manutenzione, sia per
l'interno che per l'esterno
dei fabbricati, ideale per
i vani in cui è richiesto
un traffico intenso e
veloce.

Fast, flexible, efficient.
Moreschi Speed Doors
represent a practical
solution, are easy to
install and maintain, both
for fitting in interiors and
exteriors, ideal for intensive
and fast traffic areas.





RAL 5015
Azzurro cielo
Sky Blue



RAL 5005
Blu segnale
King Blue



RAL 6026
Verde scuro
Dark Green



RAL 6001
Verde chiaro
Light Green



RAL 7037
Grigio scuro
Dark Gray



RAL 7038
Grigio medio
Medium Gray



RAL 7035
Grigio chiaro
Light Gray



RAL 8012
Marrone
Brown



RAL 9005
Nero
Black

La cura dei materiali e la tecnologia d'avanguardia Moreschi rendono questa porta robusta e duratura, ideale per sostenere i flussi produttivi dell'azienda.

L'apertura verso l'alto è rapidissima, grazie alla struttura autoportante in acciaio zincato e al telo in PVC antistrappo che contrasta la spinta del vento.

Un'ampia gamma di colori e finiture permette di creare l'installazione più gradevole in ogni contesto.

Il telo può essere completamente finestrato per assicurare massima luminosità.

Moreschi's care for materials and leading edge technology makes this door strong and lasting, ideal to support the company production.

The upward opening is very fast, thank to its self supporting structure in galvanized steel and to the tearproof PVC canvas curtain to withstand wind exposure.

A wide range of colors and finishes allows to create the most appropriate installation in any situation.

The canvas curtain can be completely windowed to assure a maximum brightness.



Qualità in ogni minimo particolare, flessibilità globale. La porta a impacchettamento rapido si adatta a ogni esigenza dell'azienda, s'installa con facilità dai vani più piccoli alle grandi dimensioni e lascia ampi spazi di manovra laterali per tutti i mezzi operativi.


Quality in every single detail, global flexibility. Speed fold-up doors fit every need, are easy to install from small to large openings, and leaves lots of side space to all the operating machineries.

A seconda delle dimensioni del vano muro, si possono inserire più oblò di diverse dimensioni.


According to the wall hollow size, you can insert many different vision windows.



Porta cieca
Blind door



Porta standard
Standard door



Porta con finestratura supplementare
Additional windows door



Portoni ad Avvolgimento Rapido
Rapido
Speedy Roll-up doors


SPEEDY-ROLL®

Le porte ad apertura rapida sono realizzate su misura e personalizzabili ad ogni singola esigenza del cliente.


Speed doors are tailor made and customizable according to every single customer need.



Porta cieca
Blind door



Porta standard
Standard door



Porta con finestratura supplementare
Additional windows door

Spazi ridotti, efficacia totale.

La porta ad avvolgimento rapido offre gli stessi standard di qualità della porta a impacchettamento con caratteristiche uniche di flessibilità. Il processo di avvolgimento avviene in uno spazio molto ridotto, e una doppia fila di spazzole in nylon garantisce eccellente tenuta agli spifferi d'aria e alle polveri.

Narrow spaces, total efficiency.

Speed roll-up doors offer the same quality standards as the fold-up doors, with unique flexibility capabilities.

The roll-up process takes place in a really small space, and a double nylon brush tier guarantees an excellent degree of air tightness and resistance to dust.



Porte Rapide
per camere bianche

Rapid Doors
for clean rooms



CLEAN ROLL®

Porta avvolgimento per applicazione
in camere bianche - Classe 8 - ISO 14644

*Rolling door for application
in clean rooms - Class 8 - ISO 14644*



SUPER CLEAN ROLL®

Porta ad avvolgimento per applicazione
in camere bianche - Classe 7 - ISO 14644

*Rolling door for application
in clean rooms - Class 7 - ISO 14644*





Porta a Battente in PVC
PVC Swing Doors

FLY pvc

La porta a battente in PVC è una soluzione economica per separare reparti produttivi. Permette la massima trasparenza ed il flusso continuo di mezzi in totale sicurezza in vani muro di dimensioni medio-piccole.

Ad uno o due battenti può essere installata sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, con apertura a spinta e richiusura a molle, con apertura pneumatica a comandi.

La struttura portante, montante e traversa superiore, sono forniti di serie in acciaio zincato;

per ambienti alimentari o chimiche, possono essere forniti con struttura in acciaio inox.

The PVC swing door is an economic solution for dividing production departments.

It gives maximum transparency and a continual flow of means in complete safety in small – medium wall openings.

One or two doors, can be installed both inside and outside the building, with push opening and spring return, pneumatic controlled opening.

The load bearing structure, door lintels and cross bars are supplied in zinc coated steel; they can be supplied in stainless steel for food or chemical environments.





STRIP pvc

La porta a strisce in PVC è la risposta alle richieste di separazione di reparti di capannoni o magazzini. E' indicata per le grandi luci, all'interno o all'esterno dei capannoni e per la facilità di installazione, risulta un prodotto versatile per il passaggio di mezzi o persone in ogni punto.

The PVC stripe door is the answer to requests for separating departments in warehouses or storerooms.

It is suitable for large openings inside or outside the building and for ease of installation and is a versatile product for the passage of vehicles and persons in any part.



La reperibilità dei ricambi è garantita per 10 anni
Spare parts availability for 10 years





Punti di Carico, rampe,
sigillanti, sezionali

*Loading Bays, ramps,
dock shelters, sectionals*

LOADING BAYS



Chiusure industriali
LOGISTICA
LOGISTICSL
industrial closing systems

Punti di carico
Rampe/sigillanti/sezionali
*Loading bays
Dock shelters/dock levelers/
sectional*

Economici, rapidi, duraturi.
Il Punto di Carico Moreschi è l'insieme di tre prodotti distinti: la rampa, il portone sezionale e il sigillante. Questi tre elementi rappresentano la scelta migliore per il carico e lo scarico delle merci, assicurano un importante risparmio energetico e un netto miglioramento dei tempi di movimentazione delle merci.

*Cheap, rapid, long lasting.
Moreschi Loading Bay is the union of three different products: dock levellers, sectional door and dock shelter. These three elements represent the best choice for loading and unloading, they ensure a great energy saving and a strong improvement in materials handling times.*







Moreschi progetta e realizza impianti per il carico e lo scarico delle merci che si adattano perfettamente alle diverse esigenze di ogni cliente, dotati di un'interfaccia completa e innovativa tra il magazzino e qualsiasi mezzo di trasporto. E' fondamentale avere una rampa di carico resistente: muletti e transpallets, carichi di materiale, vi transitano sopra continuamente, sollecitando la struttura. Moreschi progetta e realizza rampe sicure e robuste, con materiali di alta qualità e soluzioni tecniche innovative.

Un punto di carico efficiente permette di compiere tutte le operazioni di carico e scarico delle merci nel più breve tempo possibile e in totale sicurezza.

Moreschi designs and produces loading and unloading systems that can perfectly fit all the different needs of any customer, and that are equipped with a complete and innovative interface between warehouse and any conveyance.

A resistant loading bay is fundamental: forklifts and transpallets, heavy materials transiting on it continuously, stressing the structure.

Moreschi designs and produces safe and solid dock levellers, with high quality materials and innovative technical solutions.

An efficient loading bay allows to perform loading and unloading operations in the shortest time and in total safety.



Realizzata in conformità alle norme e direttive di legge:

- Norma di sicurezza UNI EN 1398, attrezzature punti di carico
- Direttiva macchine 98/37/CE, conformità delle macchine utensili
- Direttiva 73/23/CEE, apparecchiature in bassa tensione
- Direttiva 89/336/CEE, compatibilità elettromagnetica
- Direttiva EN 89/106/CEE, prodotti edili

Manufactured in compliance with the norms and legal directives:

- UNI EN 1398 Safety norms for loading bays
- Machine Directive 98/37/CE utensile equipments
- Directive 73/23/CEE, low tension equipments
- Directive 89/336/CEE, electromagnetic compatibility
- Directive EN 89/106/CEE, building products



Il sigillante ha la struttura portante è in acciaio zincato a caldo, con bracci oscillanti per garantire la miglior aderenza ed assorbire eventuali urti dovuti alle manovre dell'automobile.

Il rivestimento perimetrale è in PVC in diverse colorazioni, mentre le palette sono in gomma nera o blu in doppia trama rinforzata antistrappo. I punti di carico sono realizzati su misura e personalizzabili, secondo ogni singola esigenza del cliente.

The dock shelter has supporting structure made of galvanized and hot steel, with articulated arms to guarantee the best adherence and to absorb possible crashes due to the truck maneuvers.

Perimeter coating in PVC has different colors, while limpets are in black or blue rubber with double reinforced tear-proof texture.

Loading bays are tailor-made and fully customizable, according to every single customer need.



41

CALEMATIC

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

SAFETY FIRST

Il sistema di sicurezza Calematic installato su i punti di carico Moreschi impedisce l'allontanamento del veicolo dal punto di carico durante le fasi di carico e scarico. Questa funzione può essere controllata attraverso una procedura manuale e/o automatica. Altre procedure possono essere impostate anche in combinato con portoni sezionali, porte rapide, barriere automatiche di sicurezza, rampe o altri dispositivi secondo le esigenze di installazione.

The Calematic security system installed on loading points Moreschi prevents the removal of the vehicle from the loading point during loading and unloading. This function can be controlled through a manual and / or automatic procedure. Other procedures may also be set in conjunction with sectional doors, rapid doors, automatic security barriers, ramps or other devices in accordance with installation requirements.



Garanzia di continua assistenza.

Continuous assistance guaranteed.

Una volta effettuato l'intervento di prima installazione, Moreschi segue il cliente rendendosi disponibile per ogni genere di manutenzione e riparazione, con efficienza e competenza, ponendosi come vero e proprio partner per l'azienda.

La volontà di offrire il miglior servizio di assistenza è testimoniata dal fatto che Moreschi garantisce la reperibilità dei ricambi delle chiusure industriali per ben 10 anni.



Once the intervention of first installation, the customer is followed up by Moreschi, guaranteeing its availability for any kind of maintenance and repair, with efficiency and competence, acting as a true partner for the company.

The desire to offer the best service is evidenced by the fact that Moreschi guarantees availability of spare parts of industrial doors for over 10 years.





Per consultare tutta la nostra produzione richiedi gli altri cataloghi al ns ufficio commerciale

To enquire on our production or to receive our catalogues please contact our commercial office



Chiusure industriali coibentate
Industrial insulated closing systems

Chiusure industriali inox
Industrial stainless steel closing systems

Chiusure industriali vetrato
Industrial glazed closing systems

Chiusure industriali tagliafuoco
Fire rated Industrial closing systems

Chiusure industriali logistica
Logistics industrial closing systems

Chiusure residenziali
Residential closing systems

SPEED ROLL® **SPEED FOLD®** **CleanROLL** **CleanROLL** sono marchi registrati, di proprietà dell'azienda Moreschi
SPEED ROLL® **SPEED FOLD®** **CleanROLL** **CleanROLL** are Moreschi's trademarks

Moreschi persegue con impegno un'intensa ricerca finalizzata al perfezionamento dei suoi prodotti. Per tanto l'azienda si riserva di apportare ai propri prodotti ogni modifica estetica e tecnica che ritenga necessaria. E' quindi possibile che i prodotti presentino caratteristiche diverse e migliorative rispetto a quelle illustrate in questo catalogo fotografico.

Moreschi is intensively pursuing its research aimed at improvement of its products. Therefore the company reserves the right to make any changes to its products and technical features that he deems necessary. You may find that the products have different features and improvements compared to those shown in this catalogue.

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche su tutti i prodotti Moreschi, vi invitiamo a contattare il servizio commerciale

For more details and specific information on all products Moreschi, please contact the commercial department

commerciale@moreschisrl.it



Italy



MORESCHI®
CHIUSURE INDUSTRIALI

MORESCHI s.r.l.
via Lodi, 29
24040 Arzago D'Adda
(BG) Italy
tel. +39 0363 87791
fax +39 0363 879272

www.moreschisrl.it

India



NICOMAC
DOORS

NICOMAC DOORS Pvt Ltd.
Plot No:10-A, I,D,A, Bollarm,
Near Miyapur,
Hyderabad 502 325
India
ph. +91 40 32914113
fax +91 8458 279790
nicomacdoors@sify.com
www.nicomacdoors.com

w e o p e n y o u r f u t u r e

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

